

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce



KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

Nr 2 (51) SIERPIEŃ 2010
ISSN 2081-884X

Od Redakcji:

Opracowanie i publikację warunków meteorologicznych na stacjach kaszubskich, z inicjatywy prof. M. Miętusa, kierownika Katedry Meteorologii i Klimatologii (KMik) Uniwersytetu Gdańskiego, zapoczątkował dr J. Filipiak w czerwcu 2006 r.

Początkowo porównywane były dane ze stacji Borucino i Ostrzyce (Złota Góra). W styczniu 2007 r. do analiz włączono kolejną stację kaszubską - Kościerzyna. W przyszłości planowane jest zwiększenie liczby stacji o Gdańsk UG (stacja KMik w Kampusie Oliwa UG). Wszystkie dotychczasowe opracowania są dostępne w formacie .pdf, na stronie domowej Katedry:

<http://julia.univ.gda.pl/~geokmk/borucko/ostrzyce.html>

Począwszy od stycznia 2009 r. analizy prowadzone są przez dra A. Wyszковского. Od maja 2010 r. ich wyniki ukazują się w postaci „Uniwersyteckiego Biuletynu Meteorologicznego”, a począwszy od lipca 2010, oprócz analiz porównawczych, w Biuletynie zamieszczana jest ogólna ocena warunków meteorologicznych Borucina za dany miesiąc, opracowywana przez dra M. Marosza. Uzupełniają ją wykresy zmienności natężenia promieniowania.

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Adres redakcji: Katedra Meteorologii i Klimatologii

Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

80-958 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, B-324

tel. 58-523-65-24, e-mail: klimat@ug.gda.pl

Redaktor Naczelny: Andrzej Wyszkowski (geoaw@ug.gda.pl)

Współpraca: Michał Marosz (geocelt@ug.gda.pl)

Projekt graficzny i skład: Andrzej Wyszkowski

Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii IG UG

Spis treści:

Rozmieszczenie stacji meteorologicznych	4
Ogólna ocena warunków meteorologicznych w Borucine w sierpniu 2010	5
Natężenie promieniowania słonecznego w Borucinie.....	6


Charakterystyka porównawcza przebiegu elementów meteorologicznych - Borucino i Ostrzyce (Złota Góra)

Wartości średnie miesięczne, odchylenia standardowe i współczynniki korelacji	8
Zmienność czasowa temperatury powietrza (2 m)	9
Zmienność czasowa temperatury powietrza przy gruncie.....	10
Zmienność czasowa wilgotności względnej powietrza.....	11
Zmienność czasowa średniej prędkości wiatru	12
Zmienność czasowa maksymalnej prędkości wiatru	14
Różne kierunkowo prędkościowe wiatru	15
Sumy dobowe i miesięczne opadu atmosferycznego	16
Odchylenia standardowe temperatury powietrza (2 m)	17
Odchylenia standardowe temperatury powietrza przy gruncie	17
Odchylenia standardowe wilgotności względnej powietrza	18
Odchylenia standardowe średniej prędkości wiatru	18
Odchylenia standardowe maksymalnej prędkości wiatru	19

Charakterystyka porównawcza przebiegu elementów meteorologicznych - Borucino i Kościerzyna

Wartości średnie miesięczne, odchylenia standardowe i współczynniki korelacji	20
Zmienność czasowa temperatury powietrza (2 m)	21
Zmienność czasowa temperatury powietrza przy gruncie.....	22
Zmienność czasowa wilgotności względnej powietrza.....	23
Zmienność czasowa średniej prędkości wiatru	24
Różne kierunkowo prędkościowe wiatru	25
Sumy dobowe i miesięczne opadu atmosferycznego	26
Odchylenia standardowe temperatury powietrza (2 m)	27
Odchylenia standardowe temperatury powietrza przy gruncie	27
Odchylenia standardowe wilgotności względnej powietrza	28
Odchylenia standardowe średniej prędkości wiatru	28

Rozmieszczenie stacji meteorologicznych



Stacja	szerokość geograficzna	długość geograficzna	wysokość n.p.m.	właściciel stacji
Borucino	54°15'N	17°59'E	163 m	UG
Kościerzyna	54°08'N	17°58'E	190 m	IMGW
Ostrzyce	54°16'N	18°06'E	224 m	IMGW

OGÓLNA OCENA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W BORUCINE - SIERPIEŃ 2010

Regularne pomiary na Stacji Limnologicznej UG w Borucinie rozpoczęły się na początku lat 60-tych ubiegłego stulecia. W roku 2005, dzięki podpisaniu umowy między UG a IMiGW, zainstalowano automatyczną stację pomiarów meteorologicznych opartą o system akwizycji danych MILOS-500. Zakres pomiarów obejmuje: temperaturę powietrza, temperaturę przy powierzchni gruntu, opady atmosferyczne, wilgotność względną powietrza, prędkość i kierunek wiatru oraz ciśnienie atmosferyczne. W roku 2009 na wieży zainstalowano wiatromierz soniczny (WS-425) oraz uruchomiono pomiary aktynometryczne (CNR-1).

TEMPERATURA POWIETRZA

Średnia miesięczna temperatura powietrza w sierpniu wynosiła 18,1°C. Stosując kryteria klasyfikacji kwantylowej warunków termicznych (Miętus M., i in., 2002) sierpień był miesiącem **CIEPŁYM**. Najwyższe wartości średniej dobowej temperatury powietrza (t_{dsr}) przekraczające 22°C notowane były w drugiej dekadzie miesiąca (12.08-16.08). Najwyższą wartość (22,9°C) zanotowano 12. i 16. sierpnia. W drugiej połowie miesiąca zaznaczył się wyraźny spadek wartości t_{dsr} . Od 25. do 31 sierpnia wartości t_{dsr} nie przekraczały 15°C, a wartość najniższą (12,2°C) zanotowano 29.08. Przebieg maksymalnej dobowej temperatury powietrza również wskazuje na drugą dekadę jako na okres, podczas którego zaobserwowano wartości najwyższe, przekraczające 28°C. Najwyższa temperatura maksymalna zanotowana 12 sierpnia, wynosiła 28,4°C. Wartości temperatury minimalnej wahały się od około 10°C na końcu miesiąca do niemalże 20°C (19,5°C – 16.08.2010). Najniższe wartości temperatury minimalnej (10,1°C) wystąpiły 9 i 30 sierpnia.



OPADY ATMOSFERYCZNE



Miesięczna suma opadów wynosiła 104,4 mm. Na tle wielolecia sierpień był miesiącem **WILGOTNYM** - według kwantylowej klasyfikacji opadowej (Miętus i in., 2005). Odnotowano aż 23 dni z opadem atmosferycznym. Najwyższą dobową sumę opadów zarejestrowano 7 sierpnia i wynosiła ona 17,6 mm. Włączając 7 sierpnia zanotowano 4 dni, w których dobową sumę opadów przekroczyła 10 mm.

PRĘDKOŚĆ I KIERUNEK WIATRU

Struktura kierunkowa wiatru jest charakterystyczna dla stacji zlokalizowanych w dnach rynien polodowcowych i wskazuje na znaczną dominację kierunków zgodnych z osią jeziora tj. SW-NE. Zaobserwowano przewagę kierunków z sektora SW (SSW, SW, WSW – łącznie 45,8%) oraz NE (NNE, NE, ENE – łącznie 23%). Średnia miesięczna prędkość wiatru w sierpniu wynosiła 2,1ms⁻¹, a najwyższą średnią wartość dobową zanotowano 25 sierpnia (5,7 ms⁻¹). Maksymalne zarejestrowane prędkości wiatru (porywy) kształtowały się od 3,9 (7.08) do 13,9ms⁻¹ (25.08).

NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (BORUCINO)







CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJACH W BORUCINIE I OSTRZYCACH (Złota Góra)

Element	Wskaźnik	Ostrzyce	Borucino
Temperatura powietrza [°C]	Średnia	b.d.	18,1
	Odchylenie standardowe	b.d.	3,1
	Współczynnik korelacji	-	
Temperatura powietrza przy powierzchni gruntu [°C]	Średnia	b.d.	18,2
	Odchylenie standardowe	b.d.	3,1
	Współczynnik korelacji	-	
Wilgotność względna [%]	Średnia	81,1	83,1
	Odchylenie standardowe	8,2	7,0
	Współczynnik korelacji	0,98	
Prędkość średnia wiatru [ms ⁻¹]	Średnia	2,7	2,1
	Odchylenie standardowe	1,1	1,0
	Współczynnik korelacji	0,84	
Prędkość średnia maksymalna wiatru [ms ⁻¹]		4,6	4,0
Opady atmosferyczne [mm] – suma miesięczna		109,9	103,4

TEMPERATURA POWIETRZA [°C]




Brak danych dot. temperatury
powietrza ze stacji Ostrzyce




Brak danych dot. temperatury
powietrza ze stacji Ostrzyce

TEMPERATURA POWIETRZA PRZY POWIERZCHNI GRUNTU [°C]







Brak danych dot. temperatury powietrza ze stacji Ostrzyce







Brak danych dot. temperatury powietrza ze stacji Ostrzyce





WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA [%]



PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA WIATRU [ms^{-1}]




PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA WIATRU [ms^{-1}]




KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU

KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
BORUCINO




KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
OSTRZYCE




KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU

KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
OSTRZYCE - CZUJNIK WEKTOROWY




OPADY ATMOSFERYCZNE [mm]




Opady atmosferyczne - suma miesięczna	Ostrzyce	Borucino
	109,9 mm	103,4 mm





ODCHYLENIE STANDARDOWE





Brak danych dot. temperatury
powietrza ze stacji Ostrzyce



Brak danych dot. temperatury
powietrza ze stacji Ostrzyce









Uwaga:

Brak danych dotyczących temperatury powietrza ze stacji Ostrzyce (1-31.07.2010)





CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH W BORUCINIE I KOŚCIERZYNIE

Element	Wskaźnik	Kościerzyna	Borucino
Temperatura powietrza [°C]	Średnia	17,7	18,1
	Odchylenie standardowe	3,2	3,1
	Współczynnik korelacji	1,00	
Temperatura powietrza przy powierzchni gruntu [°C]	Średnia	17,7	18,2
	Odchylenie standardowe	3,1	3,1
	Współczynnik korelacji	0,99	
Wilgotność względna [%]	Średnia	83,4	83,1
	Odchylenie standardowe	8,6	7,0
	Współczynnik korelacji	0,93	
Prędkość średnia wiatru [ms ⁻¹]	Średnia	2,0	2,1
	Odchylenie standardowe	0,6	1,0
	Współczynnik korelacji	0,93	
Opady atmosferyczne [mm] – suma miesięczna		130,6	103,4





TEMPERATURA POWIETRZA [°C]







TEMPERATURA PRZY POWIERZCHNI GRUNTU [°C]



WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA [%]




PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA WIATRU [ms^{-1}]




KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU


KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
BORUCINO



KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
KOŚCIERZYNA











OPADY ATMOSFERYCZNE [mm]



Opady atmosferyczne - suma miesięczna	Kościerzyna	Borucino
	130,6 mm	103,4 mm

ODCHYLENIE STANDARDOWE







stacja UG w Borucinie (fot. A.Wyszkowski)



stacja IMGW w Kościerzynie (fot. A.Wyszkowski)



stacja IMGW na Żłotej Górze (Ostrzyce) (fot. A.Wyszkowski)