

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Borucino-Kościerzyna-Ostrzyce



KATEDRA METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

Nr 48 (97) CZERWIEC 2014
ISSN 2081-884X

Od Redakcji:

Opracowanie i publikację warunków meteorologicznych na stacjach kaszubskich, z inicjatywy prof. M. Miętusa, kierownika Katedry Meteorologii i Klimatologii (KMik) Uniwersytetu Gdańskiego, zapoczątkował dr J. Filipiak w czerwcu 2006 r.

Początkowo porównywane były dane ze stacji Borucino i Ostrzyce (Złota Góra). W styczniu 2007 r. do analiz włączono kolejną stację kaszubską - Kościerzyna. Wszystkie dotychczasowe opracowania są dostępne w formacie .pdf, na stronie domowej Katedry:

http://www.klimat.ug.edu.pl/?page_id=493

Począwszy od stycznia 2009 r. analizy prowadzone są przez dra A. Wyszowskiego. Od maja 2010 r. ich wyniki ukazują się w postaci „Uniwersyteckiego Biuletynu Meteorologicznego”, a począwszy od lipca 2010, oprócz analiz porównawczych, w Biuletynie zamieszczana jest ogólna ocena warunków meteorologicznych Borucina za dany miesiąc, opracowywana przez dra M. Marosza. Uzupełniają ją wykresy zmienności natężenia promieniowania, a od stycznia 2011 również wykresy przedstawiające zachmurzenie i usłonecznienie. Począwszy od roku 2014 zamieszczane są wyniki pomiarów pionowego profilu temperatury powietrza i temperatury gruntu oraz promieniowania UV-A i UV-B. Zapoczątkowano również publikowanie charakterystyki warunków meteorologicznych Borucina za cały miniony rok. Pierwszy Biuletyn z tej serii, dotyczący roku 2012 nosił numer 31 (80).

Uniwersytecki Biuletyn Meteorologiczny

Adres redakcji: Katedra Meteorologii i Klimatologii

Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

80-958 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, B-324

tel. 58-523-65-24, e-mail: klimat@ug.gda.pl

Redaktor Naczelny: Andrzej Wyszowski (geoaw@ug.edu.pl)

Współpraca: Michał Marosz (m.marosz@ug.edu.pl)

Projekt graficzny i skład: Andrzej Wyszowski

Wydawca: Katedra Meteorologii i Klimatologii IG UG

Spis treści:

Rozmieszczenie stacji meteorologicznych	4
Ogólna ocena warunków meteorologicznych w Borucinie w czerwcu 2014	5
Natężenie całkowitego promieniowania słonecznego	6
Zachmurzenie ogólne i usłonecznienie	8
Natężenie promieniowania UV-A i UV-B	8

Charakterystyka porównawcza przebiegu elementów meteorologicznych - Borucino i Ostrzyce (Żłota Góra)

Wartości średnie miesięczne, odchylenia standardowe i współczynniki korelacji	10
Zmienność czasowa temperatury powietrza (2 m)	11
Zmienność czasowa temperatury powietrza przy gruncie	12
Zmienność czasowa wilgotności względnej powietrza.....	13
Zmienność czasowa średniej prędkości wiatru	14
Zmienność czasowa maksymalnej prędkości wiatru	15
Różne kierunkowo prędkościowe wiatru	16
Sumy dobowe i miesięczne opadu atmosferycznego	18
Odchylenia standardowe temperatury powietrza (2 m)	19
Odchylenia standardowe temperatury powietrza przy gruncie	19
Odchylenia standardowe wilgotności względnej powietrza	20
Odchylenia standardowe średniej prędkości wiatru	20
Odchylenia standardowe maksymalnej prędkości wiatru	21

Charakterystyka porównawcza przebiegu elementów meteorologicznych - Borucino i Kościerzyna

Wartości średnie miesięczne, odchylenia standardowe i współczynniki korelacji	22
Zmienność czasowa temperatury powietrza (2 m)	23
Zmienność czasowa temperatury powietrza przy gruncie.....	24
Zmienność czasowa wilgotności względnej powietrza.....	25
Zmienność czasowa średniej prędkości wiatru	26
Różne kierunkowo prędkościowe wiatru	27
Sumy dobowe i miesięczne opadu atmosferycznego	28
Odchylenia standardowe temperatury powietrza (2 m)	29
Odchylenia standardowe temperatury powietrza przy gruncie	29
Odchylenia standardowe wilgotności względnej powietrza	30
Odchylenia standardowe średniej prędkości wiatru	30
Profil pionowy temperatury powietrza	31
Temperatura gruntu	32

Rozmieszczenie stacji



Oprac. A.Wyszkowski; źr. mapy: Mapy Google

BORUCINO

szerokość geogr.	54°15'N
długość geogr.	17°59'E
wysokość n.p.m.	163 m
właściciel stacji	UG

KOŚCIERZYNA

szerokość geogr.	54°08'N
długość geogr.	17°58'E
wysokość n.p.m.	190 m
właściciel stacji	IMGW

OSTRZYCE (Złota Góra)

szerokość geogr.	54°16'N
długość geogr.	18°06'E
wysokość n.p.m.	224 m
właściciel stacji	IMGW

OGÓLNA OCENA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W BORUCINE - CZERWIEC 2014

Regularne pomiary na Stacji Limnologicznej UG w Borucinie rozpoczęły się na początku lat 60-tych ubiegłego stulecia. W roku 2005, dzięki podpisaniu umowy między UG a IMGW, zainstalowano automatyczną stację pomiarów meteorologicznych opartą o system akwizycji danych MILOS-500. Zakres pomiarów obejmuje: temperaturę powietrza, temperaturę przy powierzchni gruntu, opady atmosferyczne, wilgotność względną powietrza, prędkość i kierunek wiatru oraz ciśnienie atmosferyczne. W roku 2009 na wieży zainstalowano wiatromierz soniczny (WS-425), a w ogródku uruchomiono pomiary aktynometryczne (CNR-1). W listopadzie 2013 uruchomiono automatyczne pomiary gradientowe temperatury i wilgotności powietrza na 8 wysokościach (5 cm – 12 m) i temperatury gruntu (-5 do -100 cm), a od stycznia 2014 rozpoczęto pomiary promieniowania UV-A i UV-B (UVS-AB-T firmy KIPP&ZONEN).

TEMPERATURA POWIETRZA

Średnia miesięczna temperatura powietrza w czerwcu wyniosła 14,7°C. Stosując kryteria klasyfikacji kwantylowej warunków termicznych (Miętus M., i inni, 2002), czerwiec był miesiącem **NORMALNYM**. Najwyższe wartości średniej dobowej temperatury powietrza (t_{dsr}) zostały zanotowane w pierwszej połowie miesiąca i nieznacznie przekraczały 20°C. W ciągu całego miesiąca t_{dsr} nie spadła poniżej 10°C. Najwyższą wartość t_{dsr} zanotowano 9.06 (20,4°C). Najniższa wartości t_{dsr} wystąpiła 14.06 – 10,9°C. W przebiegu maksymalnej dobowej temperatury powietrza zanotowano maksimum z wartością 26,6°C (10.06) oraz minimum 13,4°C (14.06). Wartości temperatury minimalnej wahały się od 5,8°C (16.06) do 13,7°C (9.06).



OPADY ATMOSFERYCZNE



Miesięczna suma opadów wyniosła 64,4 mm. Według kwantylowej klasyfikacji opadowej (Miętus i in., 2005), na tle wielolecia czerwiec był miesiącem **NORMALNYM**. Odnotowano 15 dni z opadem atmosferycznym. Najwyższą dobową sumę opadu zarejestrowano 29.06 i wyniosła ona 11,2 mm. Niewiele niższą sumę dobową (10,2 mm) odnotowano 28.06. W pięciu przypadkach suma dobowa nie przekroczyła 1 mm.

PRĘDKOŚĆ I KIERUNEK WIATRU



Struktura kierunkowa wiatru jest charakterystyczna dla stacji zlokalizowanych w dnach rynien polodowcowych i wskazuje na znaczną dominację kierunków zgodnych z osią jeziora tj. SW-NE. W czerwcu zaobserwowano przewagę udziału kierunków z sektora SW (SSW, SW, WSW - łącznie 41,3% przypadków) względem NE (NNE, NE, ENE - łącznie 21,3% przypadków). Średnia miesięczna prędkość wiatru w czerwcu wynosiła 1,7 ms⁻¹ a najwyższą średnią wartość dobową zanotowano 19 czerwca (3,6 ms⁻¹). Maksymalne prędkości wiatru (porywy) zarejestrowano 19.06 i wyniosły one 10,7 ms⁻¹.

NATĘŻENIE CAŁKOWITEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (BORUCINO)







ZACHMURZENIE I USŁONECZNIE (BORUCINO)



NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA UV (Wm^{-2})









Uwaga: brak danych z okresu 1-4 czerwca spowodowany był awarią systemu transmisji danych (brak łączności internetowej)

Zapraszamy do odwiedzenia strony **WWW Katedry Meteorologii i Klimatologii** Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, na której przedstawiamy aktualne warunki meteorologiczne w Kampusie Bałtyckim UG w Oliwie oraz w Stacji Naukowej w Borucinie k. Kartuz. Adres strony: http://www.klimat.ug.edu.pl/?page_id=3261





CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH NA STACJACH W BORUCINIE I OSTRZYCACH (Złota Góra)

Element	Wskaźnik	Ostrzyce	Borucino
Temperatura powietrza [°C]	Średnia	14,1	14,6
	Odchylenie standardowe	2,6	2,5
	Współczynnik korelacji	1,00	
Temperatura powietrza przy powierzchni gruntu [°C]	Średnia	15,2	15,4
	Odchylenie standardowe	2,9	2,6
	Współczynnik korelacji	0,99	
Wilgotność względna [%]	Średnia	77,9	74,3
	Odchylenie standardowe	10,1	8,5
	Współczynnik korelacji	0,98	
Prędkość średnia wiatru [ms ⁻¹]	Średnia	2,9	1,7
	Odchylenie standardowe	102	0,7
	Współczynnik korelacji	0,81	
Prędkość średnia maksymalna wiatru [ms ⁻¹]		4,9	3,7
Opady atmosferyczne [mm] – suma miesięczna		67,5	64,4





TEMPERATURA POWIETRZA [°C]







TEMPERATURA POWIETRZA PRZY POWIERZCHNI GRUNTU [°C]







WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA [%]



PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA WIATRU [ms^{-1}]




PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA WIATRU [ms^{-1}]




KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU

KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
BORUCINO




KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
OSTRZYCE




KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU

KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
OSTRZYCE - CZUJNIK WEKTOROWY




OPADY ATMOSFERYCZNE [mm]




Opady atmosferyczne - suma miesięczna	Ostrzyce	Borucino
	67,5 mm	64,4 mm

ODCHYLENIE STANDARDOWE


TEMPERATURA POWIETRZA - ODCHYLENIE STANDARDOWE




TEMPERATURA POW. - ODCHYLENIE STANDARDOWE RÓŻNIC









TEMPERATURA PRZY GRUNCIE - ODCHYLENIE STANDARDOWE



TEMPERATURA PRZY GRUNCIE - ODCH. STANDARDOWE RÓŻNIC















CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA PRZEBIEGU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH W BORUCINIE I KOŚCIERZYNIE

Element	Wskaźnik	Kościerzyna	Borucino
Temperatura powietrza [°C]	Średnia	14,6	14,8
	Odchylenie standardowe	2,8	2,6
	Współczynnik korelacji	1,00	
Temperatura powietrza przy powierzchni gruntu [°C]	Średnia	15,5	15,5
	Odchylenie standardowe	2,9	2,6
	Współczynnik korelacji	0,99	
Wilgotność względna [%]	Średnia	74,8	74,2
	Odchylenie standardowe	9,5	8,6
	Współczynnik korelacji	0,98	
Prędkość średnia wiatru [ms ⁻¹]	Średnia	1,9	1,7
	Odchylenie standardowe	0,5	0,7
	Współczynnik korelacji	0,72	
Opady atmosferyczne [mm] – suma miesięczna		56,6	64,4





TEMPERATURA POWIETRZA [°C]







TEMPERATURA PRZY POWIERZCHNI GRUNTU [°C]



WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA [%]




PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA WIATRU [ms^{-1}]




KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU


KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
BORUCINO



KIERUNKOWO-PRĘDKOŚCIOWA RÓŻA WIATRÓW
KOŚCIERZYNA




OPADY ATMOSFERYCZNE




Opady atmosferyczne - suma miesięczna	Kościerzyna	Borucino
	56,6 mm	64,4 mm

ODCHYLENIE STANDARDOWE


TEMPERATURA POWIETRZA - ODCHYLENIE STANDARDOWE




TEMPERATURA POW. - ODCHYLENIE STANDARDOWE RÓŻNIC







TEMPERATURA PRZY GRUNCIE - ODCHYLENIE STANDARDOWE



TEMPERATURA PRZY GRUNCIE - ODCH. STANDARDOWE RÓŻNIC







PROFIL PIONOWY TEMPERATURY POWIETRZA

Wysokość pomiaru (cm)	1200	1000	500	200	150	100	50	5
Temperatura średnia miesięczna (°C)	14,8	14,8	14,8	15,2	15,1	15,3	15,3	15,4


Profil pionowy średniej miesięcznej temperatury powietrza, w wybranych terminach



TEMPERATURA GRUNTU [°C]



Średnia miesięczna temperatura gruntu
Borucino - czerwiec 2014



Głębokość pomiaru	5 cm	10 cm	20 cm	50 cm	100 cm
śr. temperatura miesięczna (°C)	16,6	16,4	16,2	15,5	14,1



stacja UG w Borucinie



stacja UG w Borucinie



stacja IMGW na Żłotej Górze (Ostrzyce)



stacja IMGW w Kościerzynie

fot. A.Wyszkowski